

集合住宅向け規格玄関ドア

FVH SERIES

2018

標準装備の規格化を図ることにより
低コストで厳選されたハイグレードモデルを
お選びいただけます。
進化したFVHシリーズをお届けします。

新たな価値の創造へ


BX

文化シヤッター

FVH SERIES

いつの時代も変わらない確かな価値がここにあります。
安心できる、快適な住まいの実現を応援します。
ナチュラルでモダンな木目調、シャープなラインプレスは
心地よい光と陰を生み出します。

FVH-DAT2 New



カラー：カリンG

FVH-DAF1




カラー：イサテージC

FVH-KV04



カラー：ローズオーク

FVH-DAT2 New



カラー：カリンR

FVH-DAF1



カラー：イサテージP

FVH-KV04



カラー：ホワイトA

(ご注意) DAT2、DAF1、KV04、DK04は郵便受の取付が出来ません。

4 Colors × 2 Designs を追加 グレードアップした FVHseries をお届けします。

FVH-DK04 New



カラー：メタリックゴールド

FVH-DL06



カラー：ゴールドウッドY

FVH-O1M



カラー：イサテージC

FVH-DK04 New



カラー：メタリックブラウン

FVH-O2G



カラー：ブラックA

FVH-O1M



カラー：タンオーク

カラーバリエーション×11Colors



メタリックゴールド (FU745)



メタリックブラウン (FU748)



ブラックA (FU914)

New




ローズオーク (FU850)




タンオーク (FU851)

New



イサテージC (FU121)



イサテージP (FU120)




ゴールドウッドY (FU993)



カリンG (FU994)

New



カリンR (FU995)

New



ホワイトA (FU916) [室内色]
※ホワイトAは外部側に使用できます。


デザインバリエーション×7Designs

フラット



タイプ: O1M


モール




タイプ: O2G

プレス

New



タイプ: DL06




タイプ: DK04

プレス&モール


New



タイプ: KV04




タイプ: DAF1




タイプ: DAT2

●化粧モール(O2Gのみ)



M16 ステンカラー




M16 ゴールドS

●プレス&モール



KV04




DAF1
(埋込モール)
シルバーのみ

●プレス




DL06



DK04

New



DAT2
(埋込モール)
シルバーのみ

New

錠前バリエーション

●レバーハンドル錠錠(標準)

 U9LCLEF497-1L シルバー・ゴールド (美和ロック製)	 GPLCTLK-5LBU シルバー・ゴールド (ゴール製)	美和ロック	U9LCLEF497-1L
			PRLCLEF497-1L
		ゴール TMサムターン付	GPLCTLK-5LBU TM
			VLCTLK-5LBU TM

●プッシュプル錠錠(オプション)


 U9LCPGF714W-1L シルバー・ゴールド (美和ロック製)	 GPLCPXK-5G0E シルバー・ゴールド (ゴール製)	美和ロック	U9LCPGF714W-1L
			PRLCPGF714W-1L
		ゴール TMサムターン付	GPLCPXK-5G0E TM
			VLCPXK-5G0E TM

■オプション：キーチェンジシステムも対応できます。(美和ロックLBシリンダー、オプナスMMXシリンダー)
その他錠前メーカー (アルファredロックPLUS、セキュラMYLOCK、計電産業、シャーロック等) を装着する場合は、お問い合わせください。

標準付属金物

 ドアチェック LCAS22P (シルバー)	 ドアガード NFS-DG08 (シルバー・ゴールド)	 防犯強化ドアスコープ MV-28FSQ (シルバー・ゴールド)	 丁番 NF-4-KJ5 (シルバー・ゴールド)
--	---	--	--

オプション金物

 DSシャッター	 ドアチェック (90°制限) LCAS22P88	●郵便受 (DAT2、DAF1、KV04、DK04は取付不可)		
 対震丁番 DHT-18 (シルバー・ゴールド)	 戸当 (床付) NF-592	 DPS-23 アイボリーホワイト (白色)	 DPS-23 ブラウン	 FP-98 シルバー
		 FP-98 ブロンズ		

仕様表

●性能

種 類	特定防火設備
遮音性能	T-1
断熱性能	H-3

●規格寸法


W	800mm
H1 (H2)	1900mm (2000mm)
枠見込	80mm
扉 厚	40mm

●材質


扉	表面材	化粧鋼板 0.6t
	芯 材	ハニカムコア
枠	3方枠	溶融亜鉛メッキ鋼板 1.6t (防錆塗装仕上)
	沓 摺	ステンレス SUS1.5t (ヘアライン仕上)

製品断面図

●縦断面図



●横断面図



■製品保証

保証期間

施工業者よりの引渡し日(注1、注2)から2年間とします。
(注1)改修工事の場合は、改修部分の工事完了の日とします。
(注2)分譲住宅(建売住宅)/分譲マンションの場合は、建築主様への引渡し日とします。
(注3)ドアクロージャー錠前の保証期間は、上記にかかわらず、別途定めた内容によります。

保証内容

取扱説明書、ラベルその他の注意書きに基づく適正な使用状態で、保証期間内に不具合が発生した場合には、下記に例示する免責事項に該当する場合を除き、無料修理いたします。ただし、遠隔地や離島への出張修理の場合は交通に要する実費をいただく場合もあります。
なお、強風時に雨水が侵入することがありますが、この製品上の特性であり不具合ではありません。

免責事項

- ①天災その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、高潮、津波、地震、噴火、落雷、洪水、地盤沈下、火災など)による不具合、またはこれらによって製品の性能を超える事態が発生した場合の不具合
 - ②製品または部品の経年変化(使用に伴う消耗、摩耗、木製品のそり、干割れ等)や経年劣化(樹脂部分の変質、変色など)、またはこれらにともなう錆、かび、またはその他の不具合
 - ③製品周辺の自然環境、住環境などに起因する結露、腐食、またはその他の不具合(例えば、塩害による腐食。大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガスなどが付着して起る腐食。異常な高温・低温・多湿による不具合など)
 - ④自然現象や使用環境に起因する不具合(例えば、結露・凍結、風による振動・共鳴音など)
 - ⑤表示された製品の性能を超えた性能を必要とする場所に取り付けられた場合の不具合(例えば、カタログなどに記載された耐風圧以上の風圧に起因するものなど)
 - ⑥建築躯体の変形など、製品以外に起因する製品の不具合
 - ⑦本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、または使用目的と異なる使用方法による場合の不具合
 - ⑧当社の手配によらない加工、組立、施工(基礎工事、取付け工事、シーリング工事など)、管理、メンテナンスなどに起因する不具合(例えば、海砂や急結材を使用したモルタルによる腐食、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用した事による変色や腐食、工事中の養生不良による変色、腐食など)
 - ⑨お客様自身の組立て、取付け、修理、改造(必要部分の取外しを含む)に起因する不具合
 - ⑩引渡し後の操作誤り、整備不良、または適切な維持管理を行わなかったことによる不具合
 - ⑪使用にともなう接触部分の摩耗・傷・塗装のはかれや時間経過による塗装の退色、樹脂部品の変質・変色、めっきの劣化、またはこれらにともなう錆などの不具合
 - ⑫施工当時実用化されていた科学や技術、知識では予測することが不可能な現象、またはこれが原因で生じた不具合
 - ⑬犬、猫、鳥、ネズミ、昆虫、ゴキブリ、クモなどの小動物、またはつるや根などの植物に起因する不具合
 - ⑭機能上支障のない音、振動など感覚的現象
 - ⑮犯罪などの不法な行為に起因する破壊や不具合
- ※保証期間経過後の修理、交換などは、有料とします。
※本記載によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理、その他についてご不明な場合は、最寄りの当社支店・営業所にお問い合わせください。

〈採用上のご注意〉

- 外廊下タイプのマンション・アパートにおいて、立地条件によっては日差しが直接玄関ドアに当たることによって熱により扉が反り*、鍵の施錠や解錠および扉の開閉がしづらくなることがあります。これは、玄関ドアが室内外の温度を伝いに構造物のため、ドア表面の室内外で温度差が生じる事で発生する現象です。建築計画の段階で、玄関ドアの前に防風スクリーンや目隠しパネル等を設置するなど、日差しが直接玄関ドアに当たらないよう配慮をお願いいたします。
- ドアに直接雨水のかかる場所でのご使用は避けてください。ひさしなどのある場所でのご使用、または、直接雨水がかからない対策をお願いします。

*この反りは一時的な現象であり、日差しの角度が変わるなどで、扉の表面温度が下がると元に戻っていきます。

BX 文化シヤッター株式会社

北海道支店
札幌市白石区南郷通16丁目南1-20 〒003-0022
TEL 011-861-5526

製造元 **FUNEN** 日本フネン株式会社

本社
徳島県吉野川市川島町三ツ島新田179-1 〒779-3394
ホームページ <http://www.nihonfunen.co.jp/>